



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

شماره: ۹۶۲/۱/۲۶۶۰۵

پیوست: ندارد

## کلیه دفاتر فنی مهندسی و شرکت‌های حقوقی استان بوشهر

با سلام و احترام

باتوجه به پیشنهاد گروه تخصصی عمران و مصوبه هیات مدیره سازمان،  
" کلیه دفاتر طراحی و شرکت‌های حقوقی میبایست در طراحی سازه‌های بتنی به روش  
بار مقاومت نهایی، ضریب بار زلزله در ترکیبات بارگذاری لرزه ای را حداقل برابر یک  
در نظر بگیرند."

مراتب جهت اطلاع و رعایت موضوع بحضورتان ایفاد می گردد.

احمد زارعی  
رئیس سازمان

رونوشت:

جناب آقای فرزاد پرورش دار شهرستانی مسئول محترم گروه تخصصی عمران : جهت  
اطلاع و اقدام لازم  
اعضای محترم کمیسیونهای کنترل نقشه : جهت اطلاع و اقدام لازم  
سرکار خانم المیرا امیدوار مسئول محترم امور هماهنگی کمیسیون ها و گروههای  
تخصصی : جهت اطلاع و اقدام لازم

**بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد**